

TM1000-1500 CE

TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY KLATKOWY
SILNIK AC
Nr kat.118247

Napięcie	220/380V(230/400V)
Prąd	2A/3.5A
Częstotliwość	50Hz
Moc	1000W
Pręd. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	340x180x250mm
Masa	13kg

**TM1000-1500DS CE**

TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY KLATKOWY
DWUBIEGOWY SILNIK AC
Nr kat.118248

Napięcie	380V(400V)
Prąd	2.3A/2.5A
Częstotliwość	50Hz
Moc	1000W
Pręd. obrot.	2800/1400obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	340x180x250mm
Masa	13kg

**SM1000-1500SR CE**

JEDNOFAZOWY SILNIK AC Z KONDENSATOREM
ROZRUCHOWYM
Nr kat.118249

Napięcie	220V(230V)
Prąd	7.2A
Częstotliwość	50Hz
Moc	1000W
Pręd. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	360x180(210)x290mm
Masa	18kg

**SM1000-1500S CE**

JEDNOFAZOWY KONDENSATOROWY SILNIK AC
Nr kat.118250

Napięcie	220V(230V)
Prąd	7.2A
Częstotliwość	50Hz
Moc	1000W
Pręd. obrot.	1400obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	360x180(210)x290mm
Masa	18kg



DM1000-1500PM CE

SILNIK DC Z MAGNESEM TRWAŁYM
Nr kat.118251

Napięcie twornika	0~220VDC
Prąd twornika max	5A
Napięcie wyj. max	1000W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	370x180(200)x200mm
Masa	16.5kg

**DM1000-1500SR** CE

SZEREGOWY SILNIK DC
Nr kat.118253

Napięcie twornika/wzbudzenia	0~220VDC
Prąd twornika/wzbudzenia max	7A
Moc max	1000W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	370x180(190)x290mm
Masa	25kg

**DM1000-1500SP** CE

SILNIK DC
Nr kat.118252

Napięcie twornika/wzbudzenia	0~220VDC
Prąd twornika max	6A
Prąd wzbudzenia max	0.14A
Napięcie wyj. max	1000W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	370x180(190)x290mm
Masa	26.5kg

**DM1000-1500CP** CE

SZEREGOWO-BOCZNIKOWY SILNIK DC
Nr kat.118254

Napięcie twornika	0~220VDC
Napięcie wzbudzenia	220VDC
Prąd twornika max	6A
Prąd wzbudzenia max	0.14A
Napięcie wyj. max	1000W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	370x180(190)x290mm
Masa	25.5kg



Silniki AC/DC 1000W**DG1000-1500SP**

GENERATOR DC

Nr kat.118255

Napięcie wzbudzenia	0~220VDC
Prąd wzbudzenia	0.14A
Napięcie wyj. max	220VDC
Moc wyj. max	1000W
Pręđ. obrot. max	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	370x180(190)x290mm
Masa	26.5kg

**TM1000-1500SR** TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY ŚLIZGOWY
SILNIK AC

Nr kat.118256

Napięcie	230V/400V
Prąd	6A
Częstotliwość	50Hz
Moc	1000W
Pręđ. obrot.	1250obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	360x180x250mm
Masa	12.5kg

TM1000-1500S TRÓJFAZOWY ASYNCHRONICZNY
GENERATOR / SILNIK AC

Nr kat.118257

Napięcie	230V/400V
Prąd	5A
Częstotliwość	50Hz
Napięcie wirnika	24VDC
Prąd wirnika	2.6ADC
Moc	700W
Pręđ. obrot.	1500obr/min
Wys. wału	95mm
Wymiary	360x180x250mm
Masa	13kg

