

LUTOWNICE I PALNIKI GAZOWE

AR-ES665P

ARIES®
TOTAL CREATIVE REVOLUTION.



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202516	Piezo	22 ml	do 125 min.	245 mm	150 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-500°C
Gorące powietrze 550°C
Palnik 1300°C

AR-ES665P-KB zestaw



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202520	Piezo	22 ml	do 125 min.	245 mm	150 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-500°C
Gorące powietrze 550°C
Palnik 1300°C

AR-ES660M



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202524	Piezo	15 ml	do 60 min.	250 mm	162 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-ES660M-KB zestaw



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202512	Piezo	15 ml	do 60 min.	250 mm	162 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-ES630KB zestaw



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202504	Piezo	6 ml	do 25 min.	150 mm	55 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 500°C



LUTOWNICE I PALNIKI GAZOWE

AR-ES640SI



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202502	Piezo	7,5 ml	do 40 min.	180 mm	70 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-ES640KB zestaw



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202505	Piezo	7,5 ml	do 40 min.	180 mm	70 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-X-3



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202513	Ręczny	7,5 ml	do 40 min.	170 mm	55 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-XKB-One zestaw



Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202509	Ręczny	7,5 ml	do 40 min.	160 mm	70 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C

AR-XQ-One zestaw



X-One



ES110

Nr katalogowy	Zapłon	Pojemność gazu	Czas pracy	Długość	Waga
202511	Ręczny (X-one) Piezo (ES-110)	7,5 ml 5,5 ml	do 40 min do 25 min	160 mm 105 mm	70 g 50 g

Zakres temperatury
Lutowanie 200-400°C
Gorące powietrze 450°C
Palnik 1300°C



LUTOWNICE I PALNIKI GAZOWE

AR-T-800



AR-TL-1



Model	Nr katalogowy	Zapłon	Zakres temperatury	Pojemność	Czas pracy	Długość	Waga
AR-T-800	202518	Piezo	Palnik 1350°C	40 ml	do 35 min	180 mm	305 g
AR-TL-1	202507	Piezo	Palnik 1300°C	65 ml	do 60 min	175 mm	255 g

AR-ES720TH Q-One



AR-ES110HB



Model	Nr	Zapłon	Zakres temperatury	Pojemność	Czas pracy	Długość	Waga
AR-ES720TH Q-One	202510	Piezo	Palnik 1300°C	19 ml	do 60 min	170 mm	160 g
AR-ES110HB	202514	Piezo	Gorące powietrze 500°C	5,5 ml	do 25 min	110 mm	70 g

AR-ES630 AR-X-3 AR-X-One												
opis	stożek 1,6 mm	stożek 2,4 mm	stożek 3,0 mm	dluto 2,4 mm	dluto 3,6 mm	ścięty 2,4 mm	nóż	do obkurczania	żarnik	gorące powietrze	palnik	żarnik
symbol	E-016	E-024	E-030	E-124	E-136	E-224	E-310	E-610	E-BR X-3	E-510 X-One	E-410 X-one	E-BR X-One
nr kat.	202551	202552	202553	202554	202556	202557	202559	202560	202591	202581	202580	202590

AR-ES665P AR-ES660							AR-ES640					
opis	stożek 1,6 mm	stożek 2,4 mm	dluto 2,4 mm	nóż	żarnik	do obkurczania	stożek 1,6 mm	stożek 2,4 mm	dluto 2,4 mm	nóż	żarnik	do obkurczania
symbol	A-016	A-024	A-124	A-310	A-BR	A-610	B-016	B-024	B-124	B-310	B-BR	B-610
nr kat.	202571	202572	202573	202575	202570	202588	202561	202562	202563	202566	202569	202568

